verhulst

GIDS VOOR EIGENAARS

Onderhoudsgids aluminium ramen, deuren en screens

Met een paar eenvoudige handelingen per jaar blijven uw ramen mooi en werken ze vlot, jarenlang.

www.verhulst.co · info@verhulst.co

Editie november 2026

Hoe vaak?

Ligging	Reinigen profielen	Technisch nazicht
Normale omgeving	2 keer per jaar	1 keer per jaar
Aan zee, langs drukke wegen of bij industrie	4 keer per jaar	1 keer per jaar

Profielen reinigen

1. Spoel los vuil weg met lauw water.
2. Was met een zachte spons of doek en water met een mild, neutraal reinigingsmiddel.
3. Spoel na met zuiver water en droog af met een zachte doek.

> **Niet gebruiken:** schuursponsjes, schuurmiddelen, staalwol, oplosmiddelen (zoals aceton of thinner), zure of sterk alkalische producten en hogedrukreinigers. Die beschadigen de lak of de dichtingen.

Rubbers en dichtingen

- Reinig de rubbers met water en een zachte doek.
- Behandel ze één keer per jaar met een geschikt onderhoudsmiddel voor rubbers, zodat ze soepel blijven.
- Controleer of ze nergens loskomen of gescheurd zijn.

Hang- en sluitwerk

- Smeer scharnieren, sluitpunten en bewegende delen één keer per jaar met een zuurvrije olie of vet.
- Open en sluit elk raam en elke deur een paar keer om het vet te verdelen.
- Sluit een raam niet meer vlot of hangt een deur scheef? Laat het hang- en sluitwerk bijstellen voor er schade ontstaat.

Afwatering en schuifrails

- Onderaan de kaders zitten kleine afwateringsopeningen. Houd ze vrij van vuil en insecten, zodat regenwater weg kan.
- Stofzuig de rails van schuifsystemen en verwijder zand en bladeren.

Ventilatieroosters

- Stofzuig de roosters aan binnen- en buitenzijde een paar keer per jaar.
- Laat ze open staan: ze zorgen voor gezonde lucht in huis.

Screens

- Borstel het doek zacht af en reinig het met lauw water en een mild zeepsopje. Laat het uitgerold drogen voor u het oprolt.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Rol screens bij storm en vorst op als ze niet windvast zijn, en volg de handleiding van de fabrikant.

Jaarlijkse checklist

- [ ] Profielen gereinigd
- [ ] Rubbers gereinigd en behandeld
- [ ] Scharnieren en sluitpunten gesmeerd
- [ ] Afwateringsopeningen vrijgemaakt
- [ ] Schuifrails proper
- [ ] Ventilatieroosters gestofzuigd
- [ ] Screens gereinigd en gecontroleerd
- [ ] Ramen en deuren sluiten vlot en dicht

Vragen over uw ramen of screens? Neem contact op met Verhulst via info@verhulst.co.

Verhulst - Ieper (+32 57 20 13 28) · **Alupro - Geel** (+32 14 49 04 15) · info@verhulst.co · www.verhulst.co